



www.cirpacolor.it

CATALOGO 2017



CIRPA COLOR

Crescere insieme



www.cirpacolor.it



COLORIFICIO CIRPA, presente da 40 anni sul mercato dei prodotti di verniciatura e finitura, è a pieno titolo una tra le più accreditate e qualificate aziende operanti nel settore. La perseveranza e la determinazione maturate insieme alla professionalità e preparazione tecnica, hanno permesso all'azienda di svilupparsi e perfezionarsi conseguendo importanti traguardi e assicurandosi ampi spazi di mercato. La specializzazione dei prodotti, la qualità della ricerca e la costante assistenza tecnica a disposizione della clientela costituiscono le chiavi del successo del COLORIFICIO CIRPA. Essere sempre in grado di rispondere alle problematiche connesse all'utilizzo dei prodotti vernicianti e saper soddisfare puntualmente le aspettative del Cliente, è prerogativa del COLORIFICIO CIRPA, forte dell'esperienza, della dedizione e della professionalità del suo Staff.



DA OGGI ANCHE TU PUOI DIVENTARE
PROTAGONISTA DEL MERCATO

Sviluppa con noi il progetto di Pack-Name Private Label

Realizzazione grafica Pack-Name
Selezione una gamma di prodotti in base alle tue esigenze
Sviluppo e supporto attività di marketing e comunicazione

Tutti i prodotti della tua Linea PACK-NAME saranno correlati da:

Schede tecniche
Schede di Sicurezza
Catalogo prodotti



Contatta la nostra Azienda!



I nostri servizi

- **B2B e-commerce**
- **Consegna entro 24 ore**
- **Promozioni - Giornalini**
- **Cataloghi**
- **Consulenza agli acquisti**

LINEA FAI DA TE

- ESPOSITORE IN PVC
- COLORANTI UNIVERSALI
- ESPOSITORE IN LEGNO DI BETULLA
- NEW COLORS IN MY HOUSE
- NEW HOUSE 719 - IDROPITTURA TRASPIRANTE PER INTERNO
- NEW HOUSE 107 - PITTURA AL QUARZO INTERNI ED ESTERNI
- NEW HOUSE 918 - PITTURA LAVABILE INTERNI
- NEW HOUSE FISSATIVO ISOLANTE ACRILICO

LINEA RISANA

- VIA MUFFA
- CALDOCASA PITTURA TERMOISOLANTE ANTICONDENSA

LINEA WORKING

- SILFIX ISOLANTE FISSATIVO ACRILICO PER MURI INTERNI ED ESTERNI
- PLASTERFILL POLVERE - STUCCO PER RASARE MURI E LEGNO
- PLASTERFILL STUCCO IN PASTA PRONTO PER STUCCARE E RASARE MURI E LEGNO
- CIRPACOLOR IMBALLO USO LAVORO
- SERENA PITTURA SEMILAVABILE
- WORK PAINT 512 - PITTURA MURALE LT.18 - GRANDI SUPERFICI
- TAIGA PITTURA MURALE PER AMBIENTI A FORTE UMIDITÀ
- LINEA CASA IDROPITTURA TRASPIRANTE LAVABILE ALTA COPERTURA INTERNI
- EGEA IDROPITTURA TRASPIRANTE AD ELEVATA TRASPIRABILITÀ
- IRIS IDROPITTURA MURALE TRASPIRANTE PROFUMATA
- SAVANA 853 PITTURA LAVABILE INT& EST
- GIÒ IDROPITTURA LAVABILE ALTO BIANCO TRASPIRANTE INTERNO
- DOMOLINEA PITTURA LAVABILE TRASPIRANTE INTERNO
- SILLIMAN RIVESTIMENTO MURALE AL QUARZO INTERNO ED ESTERNO
- TUNDRA PITTURA AL QUARZO TRASPIRANTE PER INTERNO ED ESTERNO
- DOMOLINEA T PITTURA AL QUARZO INTERNO ED ESTERNO TRASPIRANTE

LINEA PROFESSIONALE

- SILFIX CONSOLIDANTE ACRIL_SILOSSANICO
- WHITE 955 IDROPITTURA TRASPIRANTE
- BAN 956 PITTURA LAVABILE PROFESSIONALE
- QUARZ 958 RIVESTIMENTO AL QUARZO
- OXSANE 987 PITTURA ACRILSILOSSANICA

LINEA ACQUA

- FONDO UNIVERSALE OPACO ALL'ACQUA
- SMALTO ACRILICO LUCIDO ALL'ACQUA
- IMPREGNANTE ALL'ACQUA
- IMPREGNANTE CERATO ALL'ACQUA
- FLATTING ALL'ACQUA

LINEA SOLVENTE

- JET - SMALTO UNIVERSALE SINTETICO UNIVERSALE PER DECORAZIONI E RITOCCHI
- JET FERROMICACEO ANTICORROSIVO AD EFFETTO ANTICHIZZANTE
- METALPROTEX - FONDO ANTIRUGGINE RAGIA MINERALE PER FERRO
- FOSFAZINC - FONDO ANTICORROSIVO AD ALTA ADESIONE PER LAMIERE
- FLATTING LUCIDO - VERNICE DI FINITURA PER LA PROTEZIONE DEL LEGNO
- OPALITE - PITTURA OPACA DI FONDO PER LA PREPARAZIONE DEL LEGNO
- IMPREGNANTE - TRATTAMENTO PROTETTIVO E DI FINITURA PER LEGNO
- IMPREGNANTE - TRATTAMENTO DI FINITURA PER LEGNO AD EFFETTO CERATO
- JET - SMALTO UNIVERSALE SINTETICO UNIVERSALE PER DECORAZIONI E RITOCCHI

LINEA SPORTING

- ERBALINE TRACCIALINEE CAMPI IN ERBA NATURALE
- MULTISPORT PAINT CAMPI SPORTIVI
- RIGALINE TRACCIALINEE PER CAMPI SPORTIVI
- MULTISPORT IDRO PAINT CAMPI SPORTIVI
- PISCINA PLAST PER PISCINE E VASCHE

LINEA SUPPORTI DIFFICILI

- KRIPTON VERNICE SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE
- KRIPTON VERNICE SPARTITRAFFICO NORMALE
- DROPLAST
- REMOVIL

BR
CO
CO
CO
CO
PA
PA
PA
CI
CI

new colours in my house



NEW COLORS IN MY HOUSE

Pittura Lavabile Traspirante colorata per interni, ideale per tutti gli ambienti, pronta in tinte selezionate. Elevato potere coprente, alta opacità, riempitiva, ottima traspirabilità. La facile applicazione, la buona distensione sulle pareti e la bassa gocciolatura ne assicurano un aspetto finale pieno e vellutato.

COD. ART	COD. EAN	COLORE	FORMATO	PEZZI
0306	8034125733064	CIR 6/20 GIALLO GRANO	4 litri	1
0307	8034125733071	CIR A/12 GIALLO PASTELLO	4 litri	1
0308	8034125733088	CIR T/12 GRANO ORO	4 litri	1
0401	8034125734016	CIR S/13 BEIGE ECRU	4 litri	1
0402	8034125734023	CIR M/12 PESCA ARANCIO	4 litri	1
0405	8034125734054	CIR L/13 ROSA PALLIDO	4 litri	1
0406	8034125734061	CIR 32/B/30 ORCHIDEA	4 litri	1
0407	8034125734078	CIR 34/30 VIOLETTA	4 litri	1
0410	8034125734108	CIR 43/20 VERDE FOGLIA	4 litri	1
0411	8034125734115	CIR F/12 VERDE PRIMAVERA	4 litri	1
0414	8034125734146	CIR 10/20 AZZURRO OCEANO	4 litri	1
0415	8034125734153	CIR 10/10 CELESTE NUVOLA	4 litri	1




ESPOSITORE IN LEGNO DI BETULLA

Espositore in legno di betulla. DIMENSIONI cm. L 50 x P33 x H 176


COD. ART	COD. EAN	DESCRIZIONE	FORMATO	PEZZI
1145	8053835011453	ESPOSITORE	L 50 x P33 x H 176	1

Colora il tuo mondo!

IDROPITTURA TRASPIRANTE E LAVABILE PRONTA PER L'USO
IN 12 NUOVI COLORI.
SCEGLI LA TINTA PER OGNI TUO AMBIENTE.



CIR 6/20
GIALLO GRANO



CIR A/12
GIALLO PASTELLO



CIR T/12
GRANO ORO



CIR S/13
BEIGE ECRU



CIR M/12
PESCA ARANCIO




CIR L/12
ROSA PALLIDO



CIR 32/B/30
ORCHIDEA



CIR 34/30
VIOLETTA



CIR 43/20
VERDE FOGLIA



CIR F/12
VERDE PRIMAVERA



CIR 10/20
AZZURRO OCEANO



CIR 10/10
CELESTE NUVOLA



ESPOSITORE IN PVC

Espositore in PVC. Contiene n. 144 flaconcini. Dimensioni L. 44 x P 19 x H 33

COD. ART	COD. EAN	DESCRIZIONE	FORMATO	PEZZI
1144	8053835011446	ESPOSITORE	L. 44 x P 19 x H 33	1


COLORANTI UNIVERSALI

Coloranti universali ad altissima concentrazione. Colorano velocemente qualsiasi prodotto verniciante come smalti, idropitture e rivestimenti plastici, anche per esterno, aggiungendo il prodotto fino a raggiungere la tonalità voluta. Hanno COV = 0 e non alterano il COV delle pitture.

COD. ART	COD. EAN	COLORE	FORMATO	PEZZI
0261	8034125732616	GIALLO OCRA	40 ml	12
0416	8034125734160	ROSSO VIVO	40 ml	12
0417	8034125734177	NERO	40 ml	12
0418	8034125734184	MARRONE	40 ml	12
0419	8034125734191	GIALLO CROMO	40 ml	12
0420	8034125734207	BLEU	40 ml	12
0421	8034125734214	GIALLO LIMONE	40 ml	12
0484	8034125734849	VERDE BOSCO	40 ml	12
0617	8034125736171	ARANCIO	40 ml	12
0714	8034125737147	VIOLETTO	40 ml	12
0715	8034125737154	VERDE PRATO	40 ml	12
0716	8034125737161	ROSSO OSSIDO	40 ml	12



TINTE COLORANTI UNIVERSALI



Le tinte n° 20-70-90-140 non sono consigliate per uso esterno.



NEW HOUSE 719 - IDROPITTURA TRASPIRANTE PER INTERNO

Idropittura murale traspirante di natura tixotropica presenta, una volta essiccata, un film di aspetto bianco opaco, lievemente poroso, compatto e non sfarinante, dotato di un elevato grado di traspirazione. La buona raffinazione rende la pittura particolarmente indicata anche per l'applicazione con apparecchiatura airless, oltre che a rullo o pennello.

COD. ART	COD. EAN	COLORE	FORMATO	PEZZI
0719				
0147	8034125737192	BIANCO	14 litri	1
	8034125731473		4 litri	1



NEW HOUSE 918 - PITTURA LAVABILE INTERNI

Pittura lavabile per interno ad alto indice di punto di bianco ed una elevata potere coprente. Dotata di elevata copertura, ottima opacità e forte potere mascherante sulle imperfezioni del supporto.

Garantisce al supporto un ottimo grado di traspirazione ed una buona idrorepellenza

COD. ART	COD. EAN	COLORE	FORMATO	PEZZI
0731	8034125737307	BIANCO	14 litri	1
0150	8034125731503		4 litri	1



NEW HOUSE 107 - PITTURA AL QUARZO INTERNI ED ESTERNI

Pittura al quarzo a finitura, vellutata al tatto e facilmente smacchiabile.

La versatilità d'impiego, la buona adesione e l'estrema facilità di applicazione la rendono indicata per interni ed esterni. È molto riempitiva e maschera le imperfezioni dei supporti murali. È ideale per pareti interne ed esterne riparate, come loggiati, verande, porticati, gallerie, sottobalconi, archi, pareti e muretti coperti.

COD. ART	COD. EAN	COLORE	FORMATO	PEZZI
0730	8034125737307	BIANCO	14 litri	1
0397	8034125733972		4 litri	1



NEW HOUSE FISSATIVO ISOLANTE ACRILICO

Consolidante interno/esterno nei confronti di murature leggermente sfarinata. Ottimo potere di penetrazione.

Favorisce una perfetta tenuta alla successiva stesura di pittura e smalti.

COD. ART	COD. EAN	COLORE	FORMATO	PEZZI
0732	8034125737321	OPALESCENTE	1 litro	24
0739	8034125737390		5 litri	4
1085	8053835010852		25 litri	1



VIA MUFFA

Disinfettante Igienico per la rimozione di muffe e funghi. Risanante per muri attaccati da muffe e batteri. Distrugge i microrganismi e le spore presenti sul supporto, Particolarmente indicato per ogni ambiente interno ed esterno.

COD. ART	COD. EAN	FORMATO	COLORE	PEZZI
0383	8034125733835	1 litro	OPALESCENTE	12
0382	8034125733828	5 litri		1



CALDOCASA PITTURA TERMOISOLANTE ANTICONDENZA

È una pittura anticondensa a base di microsferi cave, ideale per risolvere il fastidioso problema della condensa e la conseguente creazione di muffe e batteri. Termoisolante e fonoassorbente. Migliora la vivibilità degli ambienti.

COD. ART	COD. EAN	FORMATO	COLORE	PEZZI
0488	8034125734887	13 litri	BIANCO	1
0489	8034125734894	5 litri		1



SILFIX ISOLANTE FISSATIVO ACRILICO PER MURI INTERNI ED ESTERNI

Isolante fissativo acrilico ad acqua per fondi assorbenti e friabili. Regola l'assorbimento, prepara e consolida il supporto murale per le successive applicazioni di prodotti di finitura. Consolida le superfici friabili e/o polverose di muri interni ed esterni.



COD. ART	COD. EAN	COLORE	FORMATO	PEZZI
0354	8034125733545	OPALESCENTE	1 litro	24
0353	8034125733538		5 litri	4
0352	8034125733521		25 litri	1

PLASTERFILL POLVERE - STUCCO PER RASARE MURI E LEGNO

È uno stucco bianco, extra fine, composto da gesso superventilato, inerti e resine accuratamente selezionate che permettono di ottenere un prodotto di alta qualità. Di facile preparazione, non raggruma. Facilmente applicabile per l'ottima lavorabilità e carteggiabilità. Elevata adesione. Basso ritiro. Non screpola.



COD. ART	COD. EAN	COLORE	FORMATO	PEZZI
0340	8034125733408	BIANCO	1 kilo	30
0339	8034125733392		5 kili	6
0341	8034125733415		20 kili	1

PLASTERFILL STUCCO IN PASTA PRONTO PER STUCCARE E RASARE MURI E LEGNO

Ideale per rasatura rapida e pulita di superfici murali nuove e vecchie prima dell'applicazione di pitture e carte da parati. Ottimo per la rasatura di vecchie pareti dopo la rimozione di precedenti rivestimenti. Ideale per il riempimento delle cavillature, fessure, crepe su superfici murali interne e per una finitura altamente qualitativa, estremamente fine al di sotto dei 50 micron.



COD. ART	COD. EAN	COLORE	FORMATO	PEZZI
0337	8034125733378	BIANCO	0,500 litro	12
0336	8034125733361		2,5 litri	4
0695	8034125736959		20 Kili	1



CIRPACOLO IMBALLO USO LAVORO

Secchio in plastica stampato Cirpacolor, completo di manico e tappo di chiusura. Ideale per il travaso e la diluizione di pitture.

COD. ART	COD. EAN	FORMATO	COLORE	PEZZI
0764	8034125737642	12,5 litri	IMBALLO	1
0294	8034125732944		TAPPO	1



WORK PAINT 512 - PITTURA MURALE LT.18 - GRANDI SUPERFICI

Pittura murale con particolari caratteristiche di traspirabilità e potere riempitivo/mascherante, a finitura liscia opaca. Ideale per locali interni dove si ha un medio/forte tasso di condense ed umidità come bagni e cucine, in quanto limita per molto tempo la formazione di muffe, alghe e batteri.

COD. ART	COD. EAN	FORMATO	COLORE	PEZZI
0028	8034125730285	18 litri	BIANCO	1



TAIGA PITTURA MURALE PER AMBIENTI A FORTE UMIDITÀ

Idropittura traspirante per interni. La presenza di speciali materie prime, giustamente equilibrate tra loro, garantisce al supporto un'eccellente traspirabilità ed una buona idrorepellenza. Semplice da applicare e di impiego universale è particolarmente indicata per ambienti ove si formi umidità, muffa e condensa.

COD. ART	COD. EAN	FORMATO	COLORE	PEZZI
0138	8034125731381	14 litri	BIANCO	1
0589	8034125735891	4 litri		1



SERENA PITTURA SEMILAVABILE

Idropittura murale traspirante semilavabile di natura tixotropica presenta, una volta essiccato, un film di aspetto bianco opaco, lievemente poroso, compatto e non sfarinante, dotato di un elevato grado di traspirazione. La buona raffinatezza rende la pittura particolarmente indicata anche per l'applicazione con apparecchiatura airless oltre che a rullo o pennello.

COD. ART	COD. EAN	FORMATO	COLORE	PEZZI
0349	8034125733491	14 litri	BIANCO	1
0946	8034125739462	4 litri		1
0351	8034125733125	2,5 litri		1



IRIS IDROPITTURA MURALE TRASPIRANTE PROFUMATA

Idropittura murale per interni, con gradevole profumazione alla mandorla, ad alto contenuto di residuo secco. Buona copertura ed elevata permeabilità al vapore, particolarmente indicato per ambienti in cui è necessario ottenere una buona traspirabilità.

COD. ART	COD. EAN	FORMATO	COLORE	PEZZI
0310	8034125733101	14 litri	BIANCO	1
0947	8034125739479	4 litri		1
0312	8034125733125	2,5 litri		1



EGEA IDROPITTURA TRASPIRANTE AD ELEVATA TRASPIRABILITÀ

Idropittura traspirante specifica per ambienti con forte presenza di vapore acqueo. Le cucine e i bagni di una casa sono gli ambienti più soggetti ad essere aggrediti dalla muffa e batteri, in quanto non bene areati. Sulle superfici già attaccate previa pulitura, usarla in combinazione con VIA MUFFA. Può essere utilizzata anche per la pitturazione di tutte le superfici murali interne.

COD. ART	COD. EAN	FORMATO	COLORE	PEZZI
0918	8034125739189	14 litri	BIANCO	1
0919	8034125739196	4 litri		1



LINEA CASA IDROPITTURA TRASPIRANTE LAVABILE ALTA COPERTURA INTERNI

Idropittura caratterizzata da buona copertura, ottima traspirabilità, facilità di applicazione. Grazie alla particolare granulometria e all'alta opacità, uniforma il supporto, mascherando eventuali piccole imperfezioni. Particolarmente indicata per superfici assorbenti (es. carbongesso) ed irregolari, soffitti, ambienti soggetti a formazione di condensa come bagni e cucine.

COD. ART	COD. EAN	FORMATO	COLORE	PEZZI
0853	8034125738533	14 litri	BIANCO	1
0886	8034125738861	4 litri		1



DOMOLINEA PITTURA LAVABILE TRASPIRANTE INTERNO

Consigliata per qualsiasi ambiente, in particolare indicata per locali ove si formi condensa (cucine, bagni, ecc.) in ambienti di interno. La presenza di speciali materie prime, garantisce al supporto un ottimo grado di traspirazione ed una buona idrorepellenza. Facile da applicare.

COD. ART	COD. EAN	FORMATO	COLORE	PEZZI
0315	8034125733156	14 litri	BIANCO	1
0949	8034125739493	4 litri		1
0317	8034125733170	2,5 litri		1
0424	8034125734245	14 litri	COLORI A CAMPIONE	1



GIÒ IDROPITTURA LAVABILE ALTO BIANCO TRASPIRANTE INTERNO

Idropittura superlavabile ad alta resa per interni, caratterizzata da eccezionale copertura, elevato punto di bianco e da un film con aspetto morbido e vellutato. Grazie all'ottima applicabilità e resistenza, è idonea a proteggere e valorizzare ambienti di pregio.

COD. ART	COD. EAN	FORMATO	COLORE	PEZZI
0914	8034125739141	14 litri	BIANCO	1
0920	8034125739202	4 litri		1



SAVANA 853 PITTURA LAVABILE INT& EST

Idropittura murale superlavabile per esterno ed interno di ottima copertura, lunga durata e di facile applicazione a base di vinilversatato in emulsione acquosa, pigmenti, cariche micronizzate ed additivi.

COD. ART	COD. EAN	FORMATO	COLORE	PEZZI
0614	8034125736140	14 litri	BIANCO	1
0279	8034125732791	4 litri		1



DOMOLINEA T PITTURA AL QUARZO INTERNO ED ESTERNO TRASPIRANTE

Pittura al quarzo a finitura opaca a base di farine di quarzo sono di largo impiego in quanto offrono un'adeguata risposta alle esigenze di protezione e decorazione della maggior parte dei supporti. Sono versatili, facili da usare e riescono a mascherare eventuali disomogeneità del supporto grazie al potere coprente e riempitivo; sono adatti alla pitturazione di qualsiasi superficie ad eccezione dei supporti umidi perchè la presenza di acqua ne rallenta l'essiccazione impedendo conseguentemente la formazione del film protettivo.

COD. ART	COD. EAN	FORMATO	COLORE	PEZZI
0107	8034125731077	14 litri	BIANCO	1
0952	8034125739523	4 litri		1
0129	8034125731299	14 litri	COLORI CAMPIONE	1



TUNDRA PITTURA AL QUARZO TRASPIRANTE PER INTERNO ED ESTERNO

Pittura al quarzo a finitura opaca a base di farine di quarzo che la rendono vellutata al tatto e facilmente smacchiabile. La versatilità d'impiego, la buona adesione e l'estrema facilità di applicazione la rendono indicata per interni ed esterni se non è richiesta una particolare resistenza agli agenti atmosferici e chimici. È molto riempitiva e mascherante sulle imperfezioni e cavillature dei supporti murali.

COD. ART	COD. EAN	FORMATO	COLORE	PEZZI
0609	8034125736096	14 litri	BIANCO	1
0026	8034125730261	4 litri		1
0129	8034125736102	14 litri	COLORI CAMPIONE	1



SILLIMAN RIVESTIMENTO MURALE AL QUARZO INTERNO ED ESTERNO

Rivestimento plastico murale a base di farina di quarzo, ad alta resistenza idrorepellente, battericida, antimuffa, per esterno ed interno, particolarmente adatto in tutti quei casi in cui si presenti il problema di unire all'effetto decorativo un elevato potere protettivo.

COD. ART	COD. EAN	FORMATO	COLORE	PEZZI
0214	8034125732142	14 litri	BIANCO	1
0951	8034125739516	4 litri		1
0216	8034125732166	2,5 litri		1
0476	8034125734764	14 litri	COLORI CAMPIONE	1





La Mazzetta Colori della LINEA OUTFIT HOUSE

potrà essere realizzata direttamente presso il Punto vendita, indicando semplicemente il Sistema di Tintometria utilizzato. La Mazzetta Colori raccoglie un assortimento di 140 tonalità colore di grande effetto estetico, in grado di valorizzare ogni intervento edilizio, grazie anche alla vasta scelta di finiture realizzabili. La Mazzetta Colori si compone: di n. 100 selezione gamma colore realizzate per finiture di interni, di n. 40 selezione gamma colore per interni ed esterni. Tutta la gamma Colori della Linea OUTFIT HOUSE è realizzata su base bianca.

Per la realizzazione della Mazzetta Colori sarà fornito il Formulario dal quale evincere le miscele di paste coloranti da erogare in base al Tintometro utilizzato. Lo stesso sarà fornito in formato cartaceo e su chiavetta USB al fine di facilitarne la lettura e l'inserimento dei dati sul PC.



LINEA OUTFIT HOUSE TINTOMETRO

SILFIX CONSOLIDANTE ACRIL_SILOSSANICO

Ottima capacità di penetrazione e di consolidamento per superfici minerali leggermente sfarinanti ed anche su vecchie pitture dove non si voglia modificare la traspirabilità e la permeabilità al vapore del supporto.

COD. ART	COD. EAN	FORMATO	COLORE	PEZZI
0531	8034125735310	25 litri	TRASPARENTE	1
0532	8034125735327	5 litri	TRASPARENTE	1



WHITE 955 IDROPITTURA TRASPIRANTE

Idropittura Professionale murale per interni con ottime qualità per capacità di copertura e punto di bianco. Tixotropica e di facile applicazione. Grazie alla sua opacità e granulometria uniforme il supporto e maschera le imperfezioni del muro e copre le cavillature.

COD. ART	COD. EAN	FORMATO	COLORE	PEZZI
0955	8034125739554	14 litri	BIANCO	1
1133	8053835011330	4 litri	BIANCO	1



BAN 956 PITTURA LAVABILE PROFESSIONALE

Pittura lavabile per interno ad Alto indice di punto di Bianco ed una elevato potere coprente. Dotata di elevata copertura, ed ottima opacità e forte potere mascherante sulle imperfezioni del supporto. La sua traspirabilità favorisce il naturale passaggio del vapore attraverso le murature. Garantisce al supporto un ottimo grado di traspirazione.

COD. ART	COD. EAN	FORMATO	COLORE	PEZZI
0956	8034125739561	14 litri	BIANCO	1
1132	8053835011323	4 litri	BIANCO	1



QUARTZ 958 RIVESTIMENTO AL QUARZO

Rivestimento plastico murale a base di farina di quarzo, ad alta resistenza, idrorepellente, battericida, antimuffa, per esterno ed interno, particolarmente adatto in tutti quei casi in cui si presenti il problema di unire all'effetto decorativo un elevato potere protettivo.

COD. ART	COD. EAN	FORMATO	COLORE	PEZZI
0958	8034125739585	14 litri	BIANCO	1
1125	8053835011255	4 litri	BIANCO	1



OXSANE 987 PITTURA ACRILSILOSSANICA

È la soluzione ideale per grandi interventi ed inoltre è indicata per la manutenzione di facciate trattate con rivestimenti a spessore. Infatti non fessurano in fase di essiccazione anche su superfici irregolari e, in caso di supporti molto alcalini, non sfarinano. Permeabili al vapore acqueo permettono all'umidità presente nei muri di evaporare liberamente all'esterno impedendo il fenomeno della condensazione dell'acqua e la formazione di rigonfiamenti nell'intonaco.

COD. ART	COD. EAN	FORMATO	COLORE	PEZZI
0531	8034125735310	25 litri	BIANCO	1
0532	8034125735327	5 litri	BIANCO	1



IMPREGNANTE ALL'ACQUA

Prodotto idrosolubile per l'impregnazione e protezione del legno all'interno e all'esterno. Applicato in più mani, si ottiene una finitura satinata idrorepellente e traspirante, che protegge il legno dall'azione aggressiva del sole e degli agenti atmosferici. Può essere applicato anche in ambienti chiusi perchè inodore.

COD. ART	COD. EAN	FORMATO	COLORE	PEZZI
0768	8034125737680	0,750 lt	TRASPARENTE	6
0221	8034125732210	2,5 lt		2
0471	8034125734719	0,750 lt	CASTAGNO	6
0215	8034125732159	2,5 lt		2
0461	8034125734610	0,750 lt	NOCE CHIARO	6
0267	8034125732678	2,5 lt		2
0088	8034125730889	0,750 lt	NOCE SCURO	6
0265	8034125732654	2,5 lt		2
0462	8034125734627	0,750 lt	TEAK	6
0218	8034125732180	2,5 lt		2
0472	8034125734726	0,750 lt	DOUGLAS	6
0217	8034125732173	2,5 lt		2



IMPREGNANTE CERATO ALL'ACQUA

Finitura impregnante per legno ad effetto cera all'acqua, per interni ed esterni. La sua particolare formulazione, contenente cere speciali, permette al prodotto di proteggere il legno, rendendo la superficie trattata idrorepellente e, allo stesso tempo, traspirante.

COD. ART	COD. EAN	FORMATO	COLORE	PEZZI
0235	8034125732357	0,750 lt	TRASPARENTE	6
0232	8034125732326	2,5 lt		2
0691	8034125736911	0,750 lt	CASTAGNO	6
0230	8034125732302	2,5 lt		2
0690	8034125736904	0,750 lt	NOCE CHIARO	6
0236	8034125732364	2,5 lt		2
0689	8034125736898	0,750 lt	NOCE SCURO	6
0240	8034125732401	2,5 lt		2
0233	8034125732333	0,750 lt	TEAK	6
0242	8034125732425	2,5 lt		2
0696	8034125736966	0,750 lt	DOUGLAS	6
0234	8034125732340	2,5 lt		2



FLATTING ALL'ACQUA

Finitura all'acqua trasparente per legno ad aspetto brillante, per interno ed esterno. Consente di ottenere una finitura dotata di buona lavorabilità, dilatazione, elasticità, resistenza agli agenti atmosferici. Ideale anche in ambienti chiusi perchè inodore. Prodotto all'acqua, adeguato alle normative sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico, rispetta la natura e tutela la salute degli utilizzatori.

COD. ART	COD. EAN	FORMATO	COLORE	PEZZI
0270	8034125732708	0,750 lt	TRASPARENTE	6
0447	8034125734474	2,5 lt		2
0314	8034125733149	0,750 lt	CASTAGNO	6
0117	8034125731176	2,5 lt		2
0272	8034125732722	0,750 lt	NOCE CHIARO	6
0123	8034125731237	2,5 lt		2
0311	8034125733118	0,750 lt	NOCE SCURO	6
0124	8034125731244	2,5 lt		2
0350	8034125733507	0,750 lt	TEAK	6
0220	8034125732203	2,5 lt		2
0316	8034125733163	0,750 lt	DOUGLAS	6
0121	8034125731213	2,5 lt		2



FONDO UNIVERSALE OPACO ALL'ACQUA

Nuovo fondo ancorante all'acqua, d'impiego universale, ideale per supporti difficili e come mano di fondo per legno. Ottima adesione su ferro, lamiera zincata, alluminio, vetro, piastrelle, PVC, legno e supporti pitturati con vecchie pitture sintetiche e acriliche mono componenti. Ottime proprietà anticorrosive ed elevato potere coprente già con una prima mano di prodotto. Ideale anche per coprire macchie di fuliggine e macchie di sporco su supporti murari.


COD. ART	COD. EAN	FORMATO	COLORE	PEZZI
0738	8034125737383	0,750 lt	BIANCO	6
0734	8034125737345	2,5 lt		2



SMALTO ACRILICO LUCIDO ALL'ACQUA

Smalto all'acqua brillante a base di resine pregiatissime. Quasi inodore, resistente all'abrasione, ad altissima copertura, dilatazione ed eccezionale resistenza al lavaggio con i detergenti domestici. L'applicabilità e la pienezza delle applicazioni è molto simile ai tradizionali smalti a solvente dei quali rappresenta la naturale evoluzione nel pieno rispetto dell'ambiente. Può essere applicato su qualsiasi supporto di interni ed esterni (purché con idonea preparazione). Presenta un'elevata resistenza ai fumi industriali e alla salsedine ed è dotato di grande elasticità.


COD. ART	COD. EAN	FORMATO	COLORE	PEZZI
0481	8034125734818	0,750 lt	BIANCO LUCIDO	6
0480	8034125734801	2,5 lt		2
0506	8034125735098	0,750 lt	BIANCO OPACO	6
0507	8034125735075	2,5 lt		2
0508	8034125735082	0,750 lt	NERO LUCIDO	6
0509	8034125735099	2,5 lt		2
0510	8034125735105	0,750 lt	NERO OPACO	6
0511	8034125735112	2,5 lt		2
0869	8034125738694	0,750 lt	AVORIO	6
0001	8034125730018	2,5 lt		2
0330	8034125733309	0,750 lt	BLU	6
0005	8034125730056	2,5 lt		2
0332	8034125733323	0,750 lt	GIALLO	6
0011	8034125730117	2,5 lt		2
0335	8034125733354	0,750 lt	GRIGIO	6
0100	8034125731008	2,5 lt		2
0328	8034125733286	0,750 lt	MARRONE	6
0109	8034125731091	2,5 lt		2
0329	8034125733293	0,750 lt	ROSSO FUOCO	6
0110	8034125731107	2,5 lt		2
0331	8034125733316	0,750 lt	VERDE	6
0113	8034125731138	2,5 lt		2



FLATTING LUCIDO - VERNICE DI FINITURA PER LA PROTEZIONE DEL LEGNO

Vernice di finitura trasparente lucida, indicata per il trattamento di tutti i manufatti di legno che richiedono un'ottima protezione superficiale sia all'esterno che all'interno della casa. Indicato per la finitura e/o il ripristino di tutti i tipi di legno già trattati con Impregnante sia all'acqua che a solvente. Buona resistenza agli urti e ai graffi.

COD. ART	COD. EAN	FORMATO	COLORE	PEZZI
0104	8034125731046	lt 0,750	TRASPARENTE	6
0665	8034125736652	lt 2,5		2
0586	8034125735860	lt 0,750	CASTAGNO	6
0666	8034125736669	lt 2,5		2
0231	8034125732319	lt 0,750	NOCE CHIARO	6
0669	8034125736690	lt 2,5		2
0582	8034125735822	lt 0,750	NOCE SCURO	6
0670	8034125736706	lt 2,5		2
0578	8034125735785	lt 0,750	PALISSANDRO	6
0671	8034125736713	lt 2,5		2
0580	8034125735808	lt 0,750	TEAK	6
0673	8034125736737	lt 2,5		2
0584	8034125735846	lt 0,750	ROVERE	6
0672	8034125736720	lt 2,5		2
0227	8034125732272	lt 0,750	DOUGLAS	6
0667	8034125736676	lt 2,5		2
0229	8034125732296	lt 0,750	MOGANO	6
0668	8034125736683	lt 2,5		2



IMPREGNANTE - TRATTAMENTO PROTETTIVO E DI FINITURA PER LEGNO

Protegge il legno dall'azione aggressiva del sole e degli agenti atmosferici, colora il supporto rendendo il legno idrorepellente senza diminuire la naturale traspirazione. Ravviva la venatura del legno preservandone l'aspetto naturale. Ad alta penetrazione ideale per la preparazione dei supporti in legno.

COD. ART	COD. EAN	FORMATO	COLORE	PEZZI
0475	8034125734757	lt 0,750	TRASPARENTE	6
0674	8034125736744	lt 2,5		2
0479	8034125734795	lt 0,750	CASTAGNO	6
0675	8034125736751	lt 2,5		2
0477	8034125734771	lt 0,750	NOCE CHIARO	6
0678	8034125736782	lt 2,5		2
0536	8034125735365	lt 0,750	NOCE SCURO	6
0679	8034125736799	lt 2,5		2
0588	8034125735884	lt 0,750	PALISSANDRO	6
0680	8034125736805	lt 2,5		2
0590	8034125735907	lt 0,750	TEAK	6
0682	8034125736829	lt 2,5		2
0592	8034125735921	lt 0,750	ROVERE	6
0681	8034125736812	lt 2,5		2
0594	8034125735945	lt 0,750	DOUGLAS	6
0676	8034125736768	lt 2,5		2
0596	8034125735939	lt 0,750	MOGANO	6
0677	8034125736775	lt 2,5		2



IMPREGNANTE - TRATTAMENTO DI FINITURA PER LEGNO AD EFFETTO CERATO

Finitura impregnante per legno trasparente ad effetto cera, per interni ed esterni. La sua particolare formulazione, contenente cere naturali, permette al prodotto di penetrare in profondità senza otturare i pori, rendendo la superficie trattata idrorepellente e, allo stesso tempo, traspirante. Molto resistente all'azione aggressiva del sole e degli agenti atmosferici, si applica facilmente e "non sfoglia".

COD. ART	COD. EAN	FORMATO	COLORE	PEZZI
0699	8034125736997	lt 0,750	TRASPARENTE	6
0698	8034125736980	lt 2,5		2
0575	8034125735754	lt 0,750	CASTAGNO	6
0254	8034125732548	lt 2,5		2
0545	8034125735457	lt 0,750	NOCE CHIARO	6
0355	8034125733552	lt 2,5		2
0543	8034125735433	lt 0,750	NOCE SCURO	6
0577	8034125735778	lt 2,5		2
0251	8034125732517	lt 0,750	PALISSANDRO	6
0466	8034125734665	lt 2,5		2
0244	8034125732449	lt 0,750	TEAK	6
0426	8034125734269	lt 2,5		2
0246	8034125732463	lt 0,750	ROVERE	6
0427	8034125734276	lt 2,5		2
0535	8034125735358	lt 0,750	DOUGLAS	6
0258	8034125732586	lt 2,5		2
0544	8034125735440	lt 0,750	MOGANO	6
0263	8034125732630	lt 2,5		2



JET - SMALTO UNIVERSALE SINTETICO UNIVERSALE PER DECORAZIONI E RITOCCHI

È uno smalto sintetico di elevata copertura, brillantezza e distensione. L'inalterabilità del colore lo rende adatto ad applicazioni in interno ed esterno. Indicato per la finitura pregiata di manufatti in legno, in ferro, in resina e in plastica dura. Ottima copertura ed alta resistenza agli agenti atmosferici.

COD. ART	COD. EAN	FORMATO	COLORE	PEZZI
0083	8034125730834	lt 0,750	400 BIANCO LUCIDO	6
0654	8034125736546	lt 2,5		2
0090	8034125730902	lt 0,750	400 BIANCO SATINATO	6
0657	8034125736577	lt 2,5		2
0086	8034125730865	lt 0,750	200 NERO LUCIDO	6
0655	8034125736553	lt 2,5		2
0093	8034125730933	lt 0,750	200 NERO SATINATO	6
0658	8034125736584	lt 2,5		2
0030	8034125730308	lt 0,750	401 CELESTE	6
0636	8034125736362	lt 2,5		2
0033	8034125730339	lt 0,750	402 ROSSO FIAMMA	6
0637	8034125736379	lt 2,5		2
0036	8034125730360	lt 0,750	403 VERDE PRATO	6
0638	8034125736386	lt 2,5		2
0039	8034125730391	lt 0,750	404 VERDE VITTORIA	6
0639	8034125736393	lt 2,5		2
0042	8034125730421	lt 0,750	405 AVORIO CINA	6
0640	8034125736409	lt 2,5		2
0045	8034125730452	lt 0,750	406 BIANCO GHIACCIO	6
0641	8034125736416	lt 2,5		2
0048	8034125730483	lt 0,750	407 GRIGIO NEBBIA	6
0642	8034125736423	lt 2,5		2
0051	8034125730513	lt 0,750	408 GRIGIO ACCIAIO	6
0643	8034125736430	lt 2,5		2
0054	8034125730544	lt 0,750	409 GIALLO CROMO	6
0644	8034125736447	lt 2,5		2
0057	8034125730575	lt 0,750	410 GIALLO DORE	6
0645	8034125736454	lt 2,5		2
0060	8034125730605	lt 0,750	411 TABACCO	6
0646	8034125736461	lt 2,5		2
0063	8034125730636	lt 0,750	412 TESTA DI MORO	6
0647	8034125736478	lt 2,5		2
0066	8034125730667	lt 0,750	413 PLATINO	6
0648	8034125736485	lt 2,5		2
0069	8034125730698	lt 0,750	414 NOCCIOLA	6
0649	8034125736492	lt 2,5		2
0432	8034125734320	lt 0,750	417 VERDE PINETA	6
0650	8034125736508	lt 2,5		2
0074	8034125730742	lt 0,750	418 BLU	6
0651	8034125736515	lt 2,5		2
0077	8034125730773	lt 0,750	419 ARANCIO	6
0652	8034125736522	lt 2,5		2
0080	8034125730803	lt 0,750	420 BEIGE	6
0653	8034125736539	lt 2,5		2

SMALTI





JET - SMALTO UNIVERSALE SINTETICO UNIVERSALE PER DECORAZIONI E RITOCCHI

Ideale sia per la decorazione che per piccoli ritocchi nel fai da te. Le resine con cui è formulato gli conferiscono ottima resistenza agli agenti atmosferici, dilatazione e adesione su svariati tipi di supporto. Di facile applicazione di impiego generale su svariati supporti esterni ed interni. Disponibile in vari colori.

COD. ART	COD. EAN	FORMATO	COLORE	PEZZI
0225	8034125732258	lt 0,125	400 BIANCO LUCIDO	6
0300	8034125733002	lt 0,125	400 BIANCO SATINATO	6
0297	8034125732975	lt 0,125	200 NERO LUCIDO	6
0132	8034125731329	lt 0,125	200 NERO SATINATO	6
0703	8034125737031	lt 0,125	401 CELESTE	6
0278	8034125732784	lt 0,125	402 ROSSO FIAMMA	6
0284	8034125732845	lt 0,125	404 VERDE VITTORIA	6
0710	8034125737109	lt 0,125	405 AVORIO CINA	6
0705	8034125737055	lt 0,125	407 GRIGIO NEBBIA	6
0706	8034125737062	lt 0,125	408 GRIGIO ACCIAIO	6
0707	8034125737079	lt 0,125	409 GIALLO CROMO	6
0295	8034125732951	lt 0,125	410 GIALLO DORE	6
0704	8034125737048	lt 0,125	411 TABACCO	6
0281	8034125732814	lt 0,125	412 TESTA DI MORO	6
0239	8034125732395	lt 0,125	418 BLU	6
0708	8034125737086	lt 0,125	419 ARANCIO	6
0709	8034125737093	lt 0,125	420 BEIGE	6
0280	8034125732807	lt 0,125	ORO RICCO	6
0299	8034125732999	lt 0,125	ORO PALLIDO	6
0301	8034125733019	lt 0,125	ALLUMINIO	6

GAMMA COLORI



JET FERROMICACEO ANTICORROSIVO AD EFFETTO ANTICHIZZANTE

Smalto Ferromicaceo ad effetto antichizzante, anticorrosivo formulato con fosfato di zinco, ossido di ferromicaceo ed alluminio lamellare. Si ottengono rivestimenti dotati di eccezionali qualità protettive dalle finiture altamente decorative ad effetto antichizzato. Particolarmente indicato per la pitturazione di strutture in ferro di cancellate, infissi in ferro, recinzioni, lampioni, ecc.

COD. ART	COD. EAN	FORMATO	COLORE	PEZZI
0099	8034125730995	lt 0,750	GRIGIO GHISA	6
0660	8034125736607	lt 2,5		2
0574	8034125735747	lt 0,750	GRIGIO SCURO	6
0661	8034125736614	lt 2,5		2





METALPROTEX - FONDO ANTIRUGGINE RAGIA MINERALE PER FERRO

Antiruggine sintetica dalle molteplici possibilità di impiego. Particolarmente indicata per la protezione di strutture in ferro esposte in ambiente di media aggressività. È caratterizzata da buona copertura, ottima aderenza, elevate prestazioni anticorrosive. Per la finitura possono essere usati smalti di tipo sintetico.

COD. ART	COD. EAN	FORMATO	COLORE	PEZZI
0012	8034125730124	lt 0,500	ROSSA	6
0323	8034125733231	lt 2,5		2
0322	8034125733224	lt 15		1
0021	8034125730216	lt 0,500	GRIGIA	6
0320	8034125733200	lt 2,5		2
0319	8034125733194	lt 15		1



FOSFAZINC - FONDO ANTICORROSIVO AD ALTA ADESIONE PER LAMIERE

È un antiruggine ai fosfati di zinco impiegabile come fondo protettivo ed anticorrosivo, sia all'esterno che all'interno, su ferro, acciaio e leghe leggere. Le caratteristiche principali sono rappresentate dalla notevole aderenza del film, dall'ottima protezione fornita ai metalli e dalla capacità di indurire rapidamente e in profondità.

COD. ART	COD. EAN	FORMATO	COLORE	PEZZI
0096	8034125730964	lt 0,500	GIALLO	6
0095	8034125730957	lt 2,5		2



OPALITE - PITTURA OPACA DI FONDO PER LA PREPARAZIONE DEL LEGNO

La particolare formulazione ad "alto residuo secco" conferisce al prodotto un notevole potere riempitivo che uniforma le irregolarità del legno. Inoltre, l'elevata pennellabilità, distensione e carteggiabilità permettono di ottenere una superficie liscia ad assorbimento uniforme che esalta l'adesione e la pienezza della mano a finire.

COD. ART	COD. EAN	FORMATO	COLORE	PEZZI
0327	8034125733279	lt 0,500	BIANCO	6
0326	8034125733262	lt 2,5		2
0325	8034125733255	lt 15		1



RIGALINE TRACCIALINEE PER CAMPI SPORTIVI

È una pittura per pavimenti sportivi con elevata resistenza agli alcali, UV e condizioni climatiche estreme indoor e outdoor. Forma un film flessibile resistente all'acqua ed alla umidità costante. La sua elevata caratteristica con formulati a base di componenti caucciù la rende idonea a pavimentazioni di attività sportive, scuole professionali, tennis, calcetto basket, pattinaggio e ciclabili.

COD. ART	COD. EAN	FORMATO	COLORE	PEZZI
0524	8034125735242	15 Litri	BIANCO	1
0525	8034125735259	2,5 Litri		1
0524	8034125735037	15 Litri	COLORI A CAMPIONE	1
0525	8034125735044	2,5 Litri		1



ERBALINE TRACCIALINEE CAMPI IN ERBA NATURALE

Pittura per tracciatura linee campo in erba e terra, sia per erba naturale che sintetica. Prodotto idoneo per campi da calcio e altre pratiche sportive, la tracciatura resiste per la classica gara è lavabile e cancellabile con la pioggia.

COD. ART	COD. EAN	FORMATO	COLORE	PEZZI
0475	8034125735136	15 Litri	BIANCO	1
0674	8034125735181	2,5 Litri		1



MULTISPORT PAINT CAMPI SPORTIVI

Pittura a base di resina al caucciù a forte resistenza, per impianti sportivi professionali con supporto in asfalto, cemento o mateco esposti ad intemperie e condizioni estreme. Per campi da calcio, tennis, basket, piste di pattinaggio, piste da ballo, tratti ciclabili, velodromi, idonea a pavimentazioni di attività sportive, scuole professionali, tennis, calcetto basket, pattinaggio e ciclabili.

COD. ART	COD. EAN	FORMATO	COLORE	PEZZI
0381	8034125733811	15 Litri	BIANCO	1
0467	8034125734672	2,5 Litri		1
0379	8034125733798	15 Litri	ROSSO	1
0468	8034125734689	2,5 Litri		1
0380	8034125733804	15 Litri	VERDE	1
0469	8034125734696	2,5 Litri		1



MULTISPORT IDRO PAINT CAMPI SPORTIVI

Resina elastomerica al caucciù crilsintetica in emulsione acquosa a base di pigmenti minerali ed extenders silicei accoppiati a sostanze caucciuose, consente di ottenere pavimentazioni continue senza giunte e forma una micro-membrana gommosa. Una resina molto efficiente e con ottima resistenza agli agenti atmosferici ed esposizioni climatiche (ottima su pavimenti in cemento, asfalto).

COD. ART	COD. EAN	FORMATO	COLORE	PEZZI
0579	8034125735792	15 Litri	ROSSO	1
0581	8034125735815	2,5 Litri		1
0583	8034125735839	15 Litri	BLU	1
0585	8034125735853	2,5 Litri		1
0591	8034125735914	15 Litri	VERDE	1
0593	8034125735938	2,5 Litri		1
0629	8034125736294	15 Litri	BIANCO	1
0631	8034125736317	2,5 Litri		1



PISCINA PLAST PER PISCINE E VASCHE

Smalto per piscine impiegato per strutture nuotatorie interne ed esterne ad uso pubblico conforme alla normativa vigente. Prodotto di grande resistenza per attività private, condominiali, alberghiere, sportive. Impermeabilizzazione di vasche in pietra, cemento. Adatto per piscine, fontane, parchi d'acqua e laghetti esenti da vita e flora.

COD. ART	COD. EAN	FORMATO	COLORE	PEZZI
0342	8034125733422	15 Litri	AZZURRO/BIANCO	1
0343	8034125733439	2,5 Litri		1



KRIPTON VERNICE SPARTITRAFFICO NORMALE

Pittura sintetica per segnaletica stradale orizzontale non rifrangente. Veloce essiccazione e buona resistenza all'abrasione. Buona aderenza e facilità di applicazione, alto spessore del film di prodotto applicato. Si adopera per autostrade, parcheggi, piazzole di sosta, piazzali commerciali e settore turistico alberghiero. Si diluisce con diluente nitro spartitraffico max 5%. Prodotto a base di resine alchidiche a rapida essiccazione e clorocaucciù, pigmenti coprenti e cariche ad effetto specifico. Formulato secondo le caratteristiche tecniche richieste da capitolato ANAS e COMUNI.

COD. ART	COD. EAN	FORMATO	COLORE	PEZZI
0394	8034125733941	14 Litri	BIANCO	1
0396	8034125733965	2,5 Litri		1
0399	8034125733996	14 Litri	BLU	1
0400	8034125734009	2,5 Litri		1
0403	8034125734030	14 Litri	GIALLO	1
0404	8034125734047	2,5 Litri		1
0553	8034125735532	14 Litri	NERO	1
0552	8034125735525	2,5 Litri		1
0398	8034125733989	14 Litri	VERDE	1
0144	8034125731442	2,5 Litri		1
0434	8034125734344	14 Litri	ROSSO	1
0693	8034125736935	2,5 Litri		1



KRIPTON VERNICE SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE

Pittura spartitraffico formulata secondo specifica tecnica ANAS e COMUNE, additivata con una miscela calibrata di perline di vetro ad alta trasparenza che conferiscono al prodotto: ottima durezza e resistenza all'usura, elevato potere riflettente della luce, rapidissima essiccazione, ottima resistenza al sale, antighiaccio, olii, lubrificanti, carburanti. Indicata su strade statali, autostrade e su strade con scarsa illuminazione.

COD. ART	COD. EAN	FORMATO	COLORE	PEZZI
0408	8034125734085	14 Litri	BIANCO	1
0409	8034125734092	2,5 Litri		1
0256	8034125732562	14 Litri	BLU	1
0257	8034125732579	2,5 Litri		1
0412	8034125734122	14 Litri	GIALLO	1
0413	8034125734139	2,5 Litri		1
0433	8034125734337	14 Litri	ROSSO	1
0953	8034125739530	2,5 Litri		1



DROPLAST GUAINA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTE

È un prodotto idrosolubile per l'impregnazione e protezione del legno all'interno e all'esterno. Con un solo prodotto applicato in più mani, si ottiene una finitura satinata idrorepellente e traspirante, che protegge il legno dall'azione aggressiva del sole e degli agenti atmosferici. Può essere applicato anche in ambienti chiusi perchè inodore.

COD. ART	COD. EAN	FORMATO	COLORE	PEZZI
0008	8034125730087	0,700 litri	GRIGIO	18
0141	8034125731411	4 litri		1
0303	8034125733033	14 litri		1
0007	8034125730070	0,700 litri	ROSSO	18
0324	8034125733248	4 litri		1
0305	8034125733057	14 litri		1
0010	8034125730100	0,700 litri	TRASPARENTE	18
0548	8034125735488	4 litri		1
0549	8034125735495	14 litri	BIANCO/VERDE/T.MORO	1
0304	8034125733040	0,700 litri		18
0282	8034125732821	4 litri		1
0222	8034125732227	14 litri		1

SCIOGLISPORCO



REMOVIL LO SCIOGLISPORCO UNIVERSALE

Lo scioglisporco per qualsiasi problema, vernice, grasso, sporco ingenerale, stacca parati, resine, colle e tutto ciò che a base resina. Grazie alla sua evaporazione lenta permette una rimozione facile.

COD. ART	COD. EAN	FORMATO	COLORE	PEZZI
0922	8034125739226	0,5 litri	TRASPARENTE	15
0348	8034125733484	1 litro		24
0538	8034125735389	1 litro	TRASPARENTE	12
0347	8034125733477	5 litri		4
0346	8034125733460	25 litri	TRASPARENTE	1

CIRPA COLOR



1 Ordinazione

Le presenti condizioni di vendita e consegna si intendono integralmente accettate dal committente con il conferimento dell'ordine.

2 Accettazione ordini

tutti gli ordini si intendono assunti salvo definiti va approvazione della Casa. L'ordine minimo è di € 300,00.

3 Spedizioni

La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore, anche se venduto Franco destino. Lo stato ed il peso dei colli devono essere controllati al momento del ritiro: eventuali avarie o ammanchi devono essere contestati per iscritto sulla bolla di consegna al vettore. Su ogni spedizione verrà addebitato in contributo trasporto di € 0,06 al kg con un minimo forfettario di € 10,00.

4 Termini di consegna, ritardi o impedimenti di fornitura

Il termine di consegna indicato sull'ordine ha valore informativo e non impegnativo essendo subordinato a qualunque imprevisto (interruzione di lavoro, ritardi o mancati arrivi di materie prime e altre cause di forza maggiore), che dispensa l'azienda produttrice dall'osservare tale termine senza diritto al committente a nessun compenso di qualsiasi natura. La merce dovrà essere ritirata dal Committente e non dovrà essere in alcun caso lasciata giacente presso il corriere. Le eventuali spese di giacenza, magazzinaggio, ecc., saranno sempre a carico del Committente.

5 Resi prodotti

Tutti i resi di materiale dovranno essere sempre preventivamente autorizzati per iscritto dall'Azienda. In caso di errori o difetti di fabbricazione, che dovranno essere sempre accertati dall'Azienda, l'acquirente avrà solo diritto alla sostituzione gratuita del prodotto. Le richieste di reso, per qualunque causa o motivo dovranno pervenire in azienda entro 8 giorni dalla data della consegna a mezzo lettera raccomandata. Trascorso tale termine, la fornitura sarà ritenuta regolare a tutti gli effetti.

6 Prezzi

I prezzi si intendono riferiti al listino (IVA esclusa) in vigore al momento dell'ordine. I prezzi esposti nelle proposte d'ordine non impegnano la ns. Società all'accettazione e/o al mantenimento per successive forniture. Ciò, evidentemente, non costituisce motivo di richiesta di danni.

7 Prezzi prodotti a campione.

I prezzi di listino valgono unicamente per prodotti nei formati e nei colori previsti nelle ns. cartelle. Per le tinte a campione, derivanti da tinte di cartella saranno addebitati aumenti del 15% e del 15%+10% per tinte fuori cartella. La quantità minima di tinte a campione ordinabile è di kg/Litri 100, e potrà subire modifica +/- 10% per motivi tecnici di produzione. Per altre tinte/prodotti a campione, sempre che non sussistano impedimenti tecnici alla realizzazione, il prezzo dovrà essere convenuto di volta in volta. Il committente avrà l'obbligo di procedere al ritiro dei prodotti/tinte a campione in un'unica soluzione e nella quantità reale derivante dalla lavorazione.

8 Imballi

Unitamente ai prodotti, si intendono ceduti a titolo definitivo anche i loro contenitori e cartoni al prezzo e dalle condizioni in vigore al momento della spedizione. Il ritiro e lo smaltimento dei contenitori vuoti e/o semilavorati, sono a totale carico dell'utilizzatore del prodotto (D.P.R.915.1981)

9 Consegne effettuate su pallets

Il Committente avrà l'obbligo di procedere alla restituzione dei pallets al momento della consegna. In caso di mancata restituzione si provvederà ad emettere un addebito di € 20,00+IVA cadauno.

10 Responsabilità

Il colorificio Cirpa non dà garanzie circa l'impiego del materiale fornito e pertanto, nessuna responsabilità potrà essere attribuita a qualsiasi titolo e nessun indennizzo potrà essere richiesto. In nessun caso la responsabilità della società Cirpa può estendersi a danni diretti o indiretti di qualsiasi specie.

11 Pagamenti

I pagamenti dovranno essere effettuati alle scadenze pattuite e riportate in fattura. In caso di pagamento a mezzo tratta e/o ricevuta bancaria, verranno, addebitate € 10,00 oltre al recupero delle imposte di bollo secondo le tariffe previste dalla legge sulla R.B. o tratta. I pagamenti a mezzo assegno sono validi solo ed esclusivamente se l'assegno stesso "NONTRASFERIBILE" è intestato a COLORIFICIO CIRPA S.r.l.. In caso di mancato rispetto della condizione di pagamento, (R.B.-Tratta-Rimessadiretta) e senza bisogno della costituzione in mora, saranno addebitati i relativi interessi, che saranno calcolati dalla data di scadenza nella misura del TASSO DI MERCATO aumentato di cinque punti, oltre il recupero delle spese bancarie sostenute. Si riconoscono liberatori solo i pagamenti effettuati presso la Sede della ns. Società o a persona munita di nostra autorizzazione scritta e firmata dal Legale Rappresentante dall'azienda.

12 Foro Elettivo

Qualsiasi controversia tra il colorificio Cirpa ed il committente, sarà di esclusiva competenza dell'autorità Giudiziaria di Roma, esclusa qualsiasi deroga anche nel caso di chiamata in Giudizio per garanzia-connezione e continenza di lite. In ogni caso il Committente non potrà invocare dichiarazioni impegnative o garanzie assunte verbalmente o per iscritto da nostri dipendenti o rappresentanti che non risultino nelle presenti condizioni generali di vendita.

13. Le presenti condizioni generali di vendita annullano e costituiscono le precedenti.

CIRPA COLOR

CATÁLOGO 2017



www.cirpacolor.it

Via dei Polenghi, 25 - 00133 Roma
tel 062021943 - fax 062025215
www.cirpacolor.it - info@cirpacolor.it



Seguici su
facebook

www.facebook.com/Colorificio-Cirpa